







## AUFLAGEN MIT GEWINDEEINSATZ M8



L = Länge



Stützplatte für Abdeckprofile  
SLK und SCK  
**BAS.HCOP.ZIN**



PIE.AL10.LUX




BSP.CN65.ARG mit PIE.AL08.NAT


## FÜSSE

Fußsteller  
aus Kunststoff  
**M8** und **M10**

NICHT geeignet  
für Decke/Boden  
Anwendung



Fußsteller aus Aluminium  
mit Wand Befestigungsloch  
**M8** und **M10**




## GEWINDEHÜLSE

Muttersicherung zur  
Befestigung der Decken-  
Boden Auflage (ohne IFM)



Gewindehülse



Werkzeug zur  
Montage der  
Gewindehülse



BSP.AS60.ARG mit PIE.AL08.NAT






# RAUMTEILER ZUM AUSSTATTEN mit PANEELLE

'ALPHA GONDOLAS' - aufgebaut mit RMC, RMS und/oder RDC



DWA.CN08



22D.C33A - R30




22D.S260 - 22D.S33A - R30



## RAUMTEILER ZUM AUSSTATTEN mit Zubehörteilen ZENTRAL montierten mit NOCKEN

'ALPHA GONDOLAS' - aufgebaut mit RMC, RMS und/oder RDC





# RAUMTEILER ZUM AUSSTATTEN mit PANEELLE

'ISOLA' - aufgebaut mit LMK

