



Sistema FDL


FDL System




FDL Codici Codes **AI**
FDL.3000.____
FDL.3500.____



FD2 Codici Codes **AI**
FD2.3012.____




TRC Codici Codes **AI**
TRC.3000.____



TRL Codici Codes **AI**
TRL.3000.____


Piastrina di montaggio a croce Blum compatibile

Cruciform mounting plate Match with Blum standards




CRN.PSTB.NKL

Inserimento a scivolo Sliding insertion



Binario Track
BIN.3000.____



Connettori Connectors

CNT.180W.____
Connettore 180W per alimentazione del binario dal driver
Lunghezza cavo: 3000
180W connector for the power source of the rail from the driver
Wire lenght: 3000

CNT.060W.____
Connettore 60W per alimentazione del binario dal driver
Lunghezza cavo: 250
60W connector for the power source of the rail from the driver
Wire lenght: 250


novità new items 2020

Serie PR5 PR5 series

PR5.AY20.ZIN

PR5.AT30.ZIN

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	AI
Argento satinato		NAT
Nero Black		ANE*
Lucido Bright		SLX*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO



Sistema FDL

FDL System





Autoportanti
Self-standing

FDL senza cremagliera

FDL system without slotted profile

Lampada a led per FDL
LED lamp for FDL




Cavaliere
Saddle

CAV.TR5L.NKS
CAV.TR5L.NKO



FDL con piani centrali

FDL system with central supports




L30

Codici
Codes



L30.P0JJ.____ 40




FD2

Codici
Codes



FD2.NF30.____




Piedino in metallo
per soffitti
inclinati

Metal foot for
inclined ceiling

PIE.SP16.NKS

PIE.SP16.NKO



Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART



Sistema FDL

Esempio sottoscala

FDL System

Under-stair storage

Autoportanti
Self-standing



Sistema FDL

FDL System

