

Komponenten für Säulenprofile

RMC, RMS und RDC SÄULENPROFILE

RMC
(4 Schienen)

RMC.3000.LUX
RMC.3000.NAT
RMC.3000.NOX*
RMC.3500.NAT

Kompatibel mit TCN e HLE

RMS
(3 Schienen - frontale und seitliche Anwendung)

RMS.3000.LUX
RMS.3000.NAT
RMS.3000.NOX*
RMS.3500.NAT

Kompatibel mit TCN e HLE

RDC
(4 Schienen - Anwendung mit doppelter Schlitzschiene)

RDC.3000.NAT
RDC.3500.NAT

Kompatibel mit RD2 e HLE

SCHLITZSCHIENE ZUM EINHÄNGEN

TCN

TCN.2531.NAT
TCN.3012.NAT
TCN.3012.ANE*

RMS
RMC

RD2

RD2.2531.NAT
RD2.3012.NAT

RDC

WAND BEFESTIGUNGSPLATTE für RMC, RMS, RDC

FIP.RMCT.CHL
FIP.RMCT.NKL*
FIP.RMCT.NKS

GELOCHTE SÄULENAUFLAGE für RMC, RMS, RDC

BAS.RMCT.CHL
BAS.RMCT.NKL*
BAS.RMCT.NKS

ABDECKKAPPE für RMC, RMS, RDC

CAP.RMCT.CHL
CAP.RMCT.NKL*
CAP.RMCT.NKS

DICHTUNG für TCN and RD2

GRN.10MT.ARG
GRN.10MT.NER

GEHRUNGSVERBINDER zur MONTAGE im Winkel von 45°

GNT.LMK1.ZIN

LMK RMC-RMS

GNT.RMS2.ZIN

RMS

GNT.LMK2.ZIN

LMK


INNERES VERBINDUNGSELEMENT

GNT.SING.ZIN



WAND-BODEN Zusammenstellung mit Zubehör mit NOCKEN und ZENTRAL montiert

'ALPHA WALL45' - aufgebaut mit RMC und RMS





WAND-BODEN Zusammenstellung mit Zubehörteilen ZENTRAL montiert an SCHLITZSCHIENE

'ALPHA HLE WALL45' - aufgebaut mit RMC und RMS



HLE - TR5 - PR5.AT30



BSP.AS36 - PIE.AL08

