



Sistema FDL

FDL System




FDL Codici
Codes

FDL.3000.____
FDL.3500.____




FD2 Codici
Codes

FD2.3012.____



TRC Codici
Codes

TRC.3000.____




TRL Codici
Codes

TRL.3000.____


Piastrina di montaggio
a croce
Blum compatibile

Cruciform mounting
plate
Match with
Blum standards





CRN.PSTB.NKL

Inserimento a scivolo
Sliding insertion



**Binario
Track**
BIN.3000.____



**Connettori
Connectors**
CNT.180W.____

Connettore 180W per
alimentazione del
binario dal driver
Lunghezza cavo: 3000

180W connector for the
power source of the rail
from the driver
Wire lenght: 3000

CNT.060W.____

Connettore 60W per
alimentazione del
binario dal driver
Lunghezza cavo: 250
60W connector for the
power source of the rail
from the driver
Wire lenght: 250


**Serie PR5
PR5 series**

PR5.AY20.ZIN

PR5.AT30.ZIN

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	AI
Argento satinato		NAT
Nero Black		ANE *
Lucido Bright		SLX *
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO

novità
new items
2020



Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.



Accessori correlati
Related accessories

FDL senza cremagliera

FDL system without slotted profile

Lampada a led per FDL

LED lamp for FDL




Cavaliere
Saddle

CAV.TR5L.NKS
CAV.TR5L.NKO



FDL con piani centrali

FDL system with central supports



L30

Codici
Codes

AI



L30.P0JJ.____

40

2,5
2,4

27





FD2

Codici
Codes

AI

FD2.NF30.____




Piedino in
metallo
per soffitti
inclinati

Metal foot for
inclined ceiling

PIE.SP16.NKS

PIE.SP16.NKO



Sistema FDL

Esempio sottoscala

FDL System

Under-stair storage

