Componenti per strutture autoportanti

*PROFILI AUTOPORTANTI **RMC**, **RMS**, **RDC***

Al



RMC
(4 vie)

RMC.3000.LUX
RMC.3000.NAT
RMC.3000.NOX*
RMC.3500.NAT

*Compatibile con **TCN** e **HLE***



RMS
(3 vie - utilizzo frontale e laterale)

RMS.3000.LUX
RMS.3000.NAT
RMS.3000.NOX*
RMS.3500.NAT

*Compatibile con **TCN** e **HLE***



RDC
(4 vie - utilizzo con cremagliera doppia)

RDC.3000.NAT
RDC.3500.NAT

*Compatibile con **RD2** e **HLE***

CREMAGLIERE AD INSERIMENTO

Al



TCN

TCN.2531.NAT
TCN.3012.NAT
TCN.3012.ANE*

RMS ***RMC***



RD2

RD2.2531.NAT
RD2.3012.NAT

RDC

PIASTRA DI FISSAGGIO A MURO per RMC, RMS, RDC

Fe



FIP.RMCT.CHL
FIP.RMCT.NKL*
FIP.RMCT.NKS

BASE FORATA per RMC, RMS, RDC

Fe



BAS.RMCT.CHL
BAS.RMCT.NKL*
BAS.RMCT.NKS

TAPPO DI FINITURA per RMC, RMS, RDC

Fe



CAP.RMCT.CHL
CAP.RMCT.NKL*
CAP.RMCT.NKS



GUARNIZIONE per TCN e RD2

GRN.10MT.ARG
GRN.10MT.NER

INSERTI INTERNI per GIUNZIONI A 45°

GNT.LMK1.ZIN



GNT.RMS2.ZIN

Fe



GNT.LMK2.ZIN

GIUNTO INTERNO

Fe

GNT.SING.ZIN



Profili da 10 mm per pannelli o profili di copertura

PROFILI A CREMAGLIERA IN ALLUMINIO

SINGOLO



PK1

PK1.2013.NAT

PK1.2531.NAT
PK1.2531.ORO*

PK1.3012.ANE
PK1.3012.LUX
PK1.3012.NAT
PK1.3012.ORO

DOPPIO



PK2

PK2.2013.NAT

PK2.2531.NAT
PK2.2531.ORO*

PK2.3012.ANE
PK2.3012.LUX
PK2.3012.NAT
PK2.3012.ORO

LATERALE



PK7

PK7.2013.NAT

PK7.2531.NAT
PK7.2531.ORO*

PK7.3012.ANE*
PK7.3012.LUX*
PK7.3012.NAT
PK7.3012.ORO

Vite per pannelli 10 mm

PKA.V100.ZIN

conf. 100 pz.



Tassello per il montaggio

PKA.FPK1.TRA

Tenuta a strappo: c.ca 40 kg

Dima



PKA.DIMA.NAT

Guarnizioni

GRN.10MT.ARG
GRN.10MT.NER



Fermapannelli

FPN.06CN.TRA
FPN.06DX.TRA
FPN.06SX.TRA



asole di fissaggio

Lunghezze in mm		
2013	2531	3012

Al

NAT	ARGENTO SATINATO
ANE	NERO
LUX	BRILLANTE
NOX	FINITURA INOX
ORO	DORATO SATINATO
DOL	DORATO LUCIDO
SLX	LUCIDO

* articoli speciali

Profili da 13 mm per cartongesso

PROFILI A CREMAGLIERA IN ALLUMINIO

SINGOLO



CG1

CG1.2013.NAT

CG1.2531.NAT
CG1.2531.ORO*

CG1.3012.ANE*
CG1.3012.NAT
CG1.3012.ORO

DOPPIO



CG2

CG2.2013.NAT

CG2.2531.NAT
CG2.2531.ORO*

CG2.3012.ANE*
CG2.3012.NAT
CG2.3012.ORO

LATERALE



CG7

CG7.2013.NAT

CG7.2531.NAT
CG7.2531.ORO*

CG7.3012.ANE*
CG7.3012.NAT
CG7.3012.ORO



Fermapannelli

FPN.06CN.TRA
FPN.06DX.TRA
FPN.06SX.TRA

Guarnizioni

GRN.10MT.ARG
GRN.10MT.NER

13 mm a filo

6 mm incasso foratura

asole di fissaggio
111

VISTA DALL' ALTO DELLA SERIE CG, MONTATA SU STRUTTURA PER CARTONGESSO



A Ancoraggio del profilo a cremagliera su due montanti assemblati speculari, per permettere il fissaggio della lastra su metallo.

B Piattina di compensazione da 5 mm su cui avvitare il cartongesso, per evitare la rottura della lastra.

Guarnizione provvisoria
in uso solo durante il montaggio (estrazione mediante cacciavite a taglio)



Lunghezze in mm		
2013	2531	3012

Al

NAT	ARGENTO SATINATO
ANE	NERO
ORO	DORATO SATINATO



*Per lastre cartongesso piombate da **16 mm**, possibilità di utilizzo del profilo* **CF1**

Vedi serie INCASSO, nella sezione CREMAGLIERE, pag. 28

* articoli speciali

Incastro a filo in fresata per spessori fino a 19 mm

PROFILI A CREMAGLIERA IN ALLUMINIO



SINGOLO

RP1

RP1.2013.NAT

RP1.2531.NAT

RP1.3012.NAT
RP1.3012.ANE







DOPPIO

RP2

RP2.2013.NAT

RP2.2531.NAT

RP2.3012.NAT
RP2.3012.ANE







Tappo di finitura in fresata Ø 7,4 mm

CAP.RP01.NKS
CAP.RP01.NER



Tappo di finitura in fresata Ø 15 mm

CAP.RP02.NKS
CAP.RP02.NER

Guarnizioni

GRN.10MT.ARG
GRN.10MT.NER

Fresa elicoidale negativa per l'incasso del profilo RP1

FRS.7X20.GRE





*SISTEMA **NB***

Lunghezze in mm		
2013	2531	3012

Al

NAT	ARGENTO SATINATO
ANE	NERO

* articoli speciali

Montaggio rapido per rivestimenti

PROFILI A CREMAGLIERA IN ALLUMINIO PER PANNELLI FINO A 19 mm

SINGOLO



NB1

NB1.2013.NAT

NB1.2531.NAT

NB1.3012.ANE
NB1.3012.LUX*
NB1.3012.NAT
NB1.3012.NOX*

DOPPIO



NB2

NB2.2013.NAT

NB2.2531.NAT

NB2.3012.ANE
NB2.3012.LUX*
NB2.3012.NAT
NB2.3012.NOX*

Risparmio del 20% sui costi finali di cantiere:

nessuna lavorazione sui pannelli e assemblaggio **4 volte più veloce** degli altri sistemi ad innesto frontale

Guarnizioni





GRN.10MT.ARG GRN.10MT.NER

SINISTRO



NB7.SX

NB7.20SX.NAT

NB7.25SX.NAT

NB7.30SX.ANE
NB7.30SX.LUX*
NB7.30SX.NAT
NB7.30SX.NOX*
NB7.30SX.SLX*

DESTRO

NB7.DX

NB7.20DX.NAT

NB7.25DX.NAT

NB7.30DX.ANE
NB7.30DX.LUX*
NB7.30DX.NAT
NB7.30DX.NOX*
NB7.30DX.SLX*

SINISTRO

NB3.SX

NB3.30SX.LUX*
NB3.30SX.NAT

DESTRO

NB3.DX

NB3.30DX.LUX*
NB3.30DX.NAT

Inserto per viti NBA.V100.ZIN a regolazione di battuta

NBA.TULL.ZIN



PROFILO	D
NB0	~1,2 mm
Serie NB	~1,8 mm

COMPATIBILE CON *SISTEMA ORIZZONTALE* ***FMH - BRH***

Lunghezze in mm

2013	2531	3012

Al

NAT	ARGENTO SATINATO
ANE	NERO
LUX	BRILLANTE
NOX	FINITURA INOX
SLX	LUCIDO

* articoli speciali