









Profili a cremagliera in alluminio



Per le cremagliere EFR e RLE

FORI PER FISSAGGIO svasati Ø 3,8 mm con passo 222 mm



Lunghezze in mm

2013 2531 3012


AI	NAT	ARGENTO SATINATO
	ANE	NERO
	LUX	BRILLANTE
	NOX	FINITURA INOX
	ORO	DORATO SATINATO
	SLX	LUCIDO

* articoli speciali


HLE



M7L



Pannelli attrezzati con cremagliere HLE e M7L, montati su sistema NB (NB6.DX - NB8 - NB6.SX).
Visual con cornici TL5; piani montati sul supporto H30.FS03 ed innestati su profilo orizzontale FMH.
Accessori: POC porta occhiali, rif. pag.63.



ELT.3012 - CAP.ELT9
EDM.330P - CAV.A1DX - CAV.A2CN - VEN.GLA5




ELT.3012 - CAP.ELT9
EDM.330P - CAV.A1DX - VEN.GLA5



Montaggio esterno a fissaggio laterale: cremagliera ELT della serie INCASSO con tappi di finitura CAP.ELT9.ARG.
Accessori: EDM.330P - CAV.A1DX/SX - CAV.A2CN - VEN.GLA5.TRA.



LMK PROFILO MULTIFUNZIONE




LMK
(4 vie - utilizzo
frontale e laterale)

LMK.1500.NAT
LMK.2000.NAT
LMK.2500.NAT
LMK.3000.NAT
LMK.3500.NAT

Compatibile con
HLE




PROFILI DI COPERTURA




SLK

SLK.1500.NAT
SLK.2000.NAT
SLK.2500.NAT
SLK.3000.NAT
SLK.3500.NAT




SCK

SCK.1500.NAT
SCK.2000.NAT
SCK.2500.NAT
SCK.3000.NAT
SCK.3500.NAT



CSK


CSK.1500.NAT
CSK.2000.NAT
CSK.2500.NAT
CSK.3000.NAT
CSK.3500.NAT




CPK

CPK.1500.NAT
CPK.2000.NAT
CPK.2500.NAT
CPK.3000.NAT
CPK.3500.NAT

CREMAGLIERA SINGOLA AD INSERIMENTO




LMK



HLE

HLE.2013.NAT
HLE.2531.NAT
HLE.3012.NAT

RMS / RMC / RDC




TK5




TR5



PIASTRE DI FISSAGGIO A MURO




FIP.SLKT.NKS




FIP.SCKT.NKS

BASI FORATE




BAS.SLKT.NKS




BAS.SCKT.NKS

TAPPI DI FINITURA




CAP.SLKT.NKS






CAP.SCKT.NKS

UTILIZZO CON PANNELLI

Tassello di
montaggio
pannelli ad
incastro



PKA.FPK1.TRA



GIUNTO per raccordi a 90°



CAV.10M5.GRE

