




B36 - OVALE STANGE 36 x 18 mm

STANGEN


B36

Fe CHL
NKS
SAM
* OTT
ZIN
B36.2000.
OVAL
Stahl
36 x 18
Länge: 2000 mm




B36

Al NAT
LUX
ORO
* NOX
B36.3000.
OVAL
Aluminium
36 x 18
Länge: 3000 mm




ABDECKKAPPE




B36.TMFI

B36.TMFI.CHL
B36.TMFI.DOR
B36.TMFI.NKS
B36.TMFI.NKL
B36.TMFI.OTT*
B36.TMFI.SAM




B36.TMRI

B36.TMRI.CHL
B36.TMRI.DOR
B36.TMRI.NKS
B36.TMRI.NKL
B36.TMRI.OTT*
B36.TMRI.SAM



B36.TPFI


B36.TPFI.CHL
B36.TPFI.NER
B36.TPFI.SAT



STANGENHALTER


INC Serie

Schränkröhlager
für Schlitzschiene




Fe INC.B360.NKS
(EFR, RLE)

Schränkröhlager
zum Anschrauben




Fe INC.B36M.CHL
INC.B36M.NKS
INC.B36M.NKL*

seitliches
Schränkröhlager




P INU.LT36.ARG
INU.LT36.CHL


zentrales
Schränkröhlager




P INU.CN36.ARG
INU.CN36.CHL



Fe INC.B364.NKS
(LMK+HLE)




Fe INC.B367.CHL
INC.B367.NKS
INC.B367.NKL*
(RMS/RMC+TCN,
PK Serie, CG Serie)



INC.B36M.
+
CAM.JJ12.GRE

an Säulenprofile:
RMC, RMS, RDC,
LMK und TR5

SPREIZELEMENTE FÜR STANGENMONTAGE



Fe ABL.INCA.ZIN

Gewindestange für
zentrale Elemente



Fe MZF.5X50.ZIN

Rundkopfschrauben




Fe ABL.VITE.CHL
ABL.VITE.OTT
ABL.VITE.ZIN

Senkkopfschrauben





Fe ABL.VITS.ZIN

B36 - OVALE STANGE 36 x 18 mm








Anwendung der:
INU Serie



P
ARG INU.LT36.
CHL INU.CN36.



HALTERUNGEN KOMPATIBEL



STANGEN MONTAGE





B36 - OVALE STANGE 36 x 18 mm



Anwendung von:
ABL.INCA mit Spreizelement für Stange

ABL.INCA.ZIN

L

Maximaler
Achsenabstand empfohlen
L = 2000 mm

Stange = L - 2,5 mm
Stangenlänge

Dicke
ABL.DISC
6 mm

ABL.DISC.

ABL.INCA.ZIN

MZF.5X50.ZIN

Gewindestange

ABL.INCA.ZIN

ABL.INCA.ZIN

ABL.VITE.

ABL.INCA.ZIN

ABL.0076.

Nebeneinander
an doppelter
Schlitzschiene

ABL.INCA.ZIN

ABL.VITS.ZIN

ABL.INCA.ZIN

HALTERUNGEN KOMPATIBEL

ABL.0076.

ABL.0315.

ABL.DISC.

EDM.I36P.

EDM.I36F.

WMP.I36P.

CMO.I36P.

Siehe auch
ABL Serie, unter
HALTERUNGEN
S. 45