Il rivestimento modulare ricomincia da zero!

NB **[ennebizero]**, *l'uovo di Colombo* Fit Art:
il profilo invisibile ed economico
che velocizza il montaggio dei pannelli.

Per ogni tipo
di pannello e
spessore



NB **[ennebizero]**

Completa la gamma del 'Sistema NB',
compatibile con il 'Sistema orizzontale'.

Tutti i dettagli
nella sezione
CREMAGLIERE,
pag. 7

Vedi sezione
SISTEMA
ORIZZONTALE,
pag. 73

Sistema NB

PROFILI DI FINITURA IN ALLUMINIO PER RIVESTIMENTI

CENTRALE



NB8

NB8.2531.NAT

NB8.3012.LUX
NB8.3012.NAT
NB8.3012.NOX*

SINISTRO



NB6.SX

NB6.25SX.NAT

NB6.30SX.LUX*
NB6.30SX.NAT
NB6.30SX.NOX*
NB6.30SX.SLX

DESTRO

NB6.DX

NB6.25DX.NAT

NB6.30DX.LUX*
NB6.30DX.NAT
NB6.30DX.NOX*
NB6.30DX.SLX

ANGOLO



NB9

NB9.3012.LUX
NB9.3012.NAT

PROFILO IN ACCIAIO PER RIVESTIMENTI



NB0

NB0.1554.ZIN

NB0.1998.ZIN

NB0.2442.ZIN

NB0.2886.ZIN

Montaggio viti su pannello con dime di riferimento.



Per pannelli di qualsiasi spessore.

Dime per montaggio:



Lunghezze in mm			
1554	1998	2442	2886



a filo

a scuretto



Montaggio pannelli su NB0 con dime di riferimento - *patent pending*

USO DELLE DIME PER: POSIZIONAMENTO DELLE VITI SUL RETRO DEL PANNELLO









Montaggio pannelli su NB0 con dime di riferimento - *patent pending*

USO DELLE DIME PER: FISSAGGIO A PARETE DELL' NB0









Sistema NB

QUOTE E PASSI



	[i]
NB1 - NB7	28
NB2	35,5
NB6 - NB8	24
NB9	n.a.
NB0	31







TL5



RP1



BCH



RP2



NB6 DX



NB8



FMH