Basi e piedini

BASI CON INSERTO FILETTATO M8 Fe

L = lunghezza



BSP.AS60.ARG
L = 600 mm

BSP.AS36.ARG
L = 360 mm

BSP.CN05.ARG
L = 50 mm

BSP.CN25.ARG
L = 250 mm

BSP.CN56.ARG
L = 560 mm



BSF.AS55.ARG
L = 550 mm

BSF.CN65.ARG
L = 650 mm

BSP.CN65.ARG
L = 650 mm

Piastrina di sostegno per coperture SLK ed SCK

BAS.HCOP.ZIN





BSO.2356.ARG



BST.D300.ARG*
BST.D350.ARG*
BST.D400.ARG*
BST.D450.ARG*
BST.D500.ARG*

PIE.AL10.LUX

BSP.CN65.ARG con PIE.AL08.NAT

PIEDINI

Piedino in plastica pivotante - **M8** e **M10**

NON idoneo per montaggio ad espansione soffitto/pavimento

P



PIE.PL08.ARG



PIE.PL10.ARG

Piedino in alluminio con foro passante per fissaggio a muro - **M8** e **M10**



Al



PIE.AL08.LUX
PIE.AL08.NAT
PIE.AL08.NOX*



PIE.AL10.LUX
PIE.AL10.NAT
PIE.AL10.NOX*

BOCCOLE FILETTATE

Dadi autofrenanti per il bloccaggio del piedino a soffitto (senza IFM)

Fe

DAF.M08T.ZIN
per **M8**

DAF.M10T.ZIN
per **M10**

Boccole filettate

Fe

IFM.M080.ZIN
per **M8**

IFM.M100.ZIN
per **M10**

Utensile per il montaggio delle boccole filettate

MNT.M080.ZIN
per **M8**

MNT.M100.ZIN
per **M10**

BSP.AS60.ARG con PIE.AL08.NAT



ALTRE COMPOSIZIONI

'TAVOLO' - *realizzato con RMS*

GONDOLE ATTREZZABILI
con PANNELLI DIVISORI INTERNI

'ISOLA' - *realizzata con LMK*





COMPOSIZIONI PAVIMENTO-PARETE
con accessori CENTRALI su CREMAGLIERA

‘SQUARE WALL45’

LMK con SCK



‘ONDA WALL45’

LMK con SLK



COMPOSIZIONI PAVIMENTO-PARETE
con accessori CENTRALI su CREMAGLIERA

'BRAVO WALL45' - *realizzate con RMS*

'BRAVO WALL' - *realizzate con RMS*



COMPOSIZIONI PAVIMENTO-PARETE
con accessori CENTRALI su CREMAGLIERA

‘ALPHA HLE WALL45’ - *realizzate con RMC ed RMS*

HLE - TR5 - PR5.AT30

BSP.AS36 - PIE.AL08



COMPOSIZIONI PAVIMENTO-PARETE
con accessori CENTRALI su CAMMA

'ALPHA WALL45' - *realizzate con RMC ed RMS*